

TERRAZOFLEX^{Type H}

Une polyvalence à toute épreuve
même à celle du temps qui passe

une solution polyvalente faite pour durer

LE SOL POLYVALENT PAR EXCELLENCE

Terrazoflex Type H est le plus polyvalent des sols Boulenger. Composé de résines et de granulats, il se coule directement sur le chantier, épousant parfaitement les formes architecturales. Son aspect lisse et homogène renforcé par l'absence de joint lui confère une impression naturelle de douceur. Il excelle dans les zones de trafic intensif à usage piétonnier.



LES BONNES RAISONS DE CHOISIR TERRAZOFLEX Type H

POLYVALENCE • C'est la plus grande des qualités de Terrazoflex Type H. Elle est illustrée par la diversité de ses zones de mise en oeuvre (halls, salles de sport, bibliothèques, cantines, ...) ainsi que par la variété des supports pour lesquels il est recommandé : neufs ou anciens, en création ou en réhabilitation.

FIABILITÉ • Terrazoflex Type H vous offre une confiance totale grâce à la garantie décennale, même en cas de pose sur dallage en terre plein exposé à des risques de remontées d'humidité.

CONFORT ET ESTHÉTIQUE • Terrazoflex Type H absorbe les chocs de la marche et atténue le niveau sonore donnant l'impression de circuler sans effort. L'agrément visuel est obtenu grâce à l'uniformité d'un sol sans joint.

FACILITÉ D'ENTRETIEN • Ce revêtement ne nécessite ni métallisation, ni cirage. Le bénéfice est double : gain de temps et respect de l'environnement. Par ailleurs, grâce à la surface plane du revêtement, Terrazoflex Type H ne requiert aucun entretien spécifique : votre budget est tranquille pour de longues années !

Retrouvez tous les avantages du Terrazoflex Type H dans le tableau en page 4.

DOMAINES D'APPLICATION

Tous les bâtiments qui reçoivent du public et subissent un trafic intensif à toute heure de la journée et dans toutes les conditions d'usage.

Par exemple* :
Surfaces commerciales
Halls de réception de public
Cantines et restaurants
Préaux couverts et fermés
Salles de spectacle ou de sport
Centres de rééducation

* Liste non exhaustive, se référer au tableau page 4.



SUPPORTS

Le Terrazoflex Type H est d'une grande souplesse d'adaptation et convient parfaitement à tous les types de support, qu'ils soient neufs ou anciens* :

SUPPORTS NEUFS :
dalle béton
plancher chauffant
plancher réversible
dalles en terre-plein
etc.

SUPPORTS ANCIENS :
dalles vinyles amiantées
enrobé asphalte
carrelage existant
bois, structure métallique
etc.

* Liste non exhaustive, se référer au tableau page 4.

UNE SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE



Coulage d'un mortier

Ponçage



La pose du sol Terrazoflex Type H se fait directement sur le chantier, après réception des supports :

- Préparation de la surface
- Coulage d'un mortier de caoutchouc et de résine
- Ponçages et masticages
- Vernis de finition

Se reporter aux Avis Techniques du C.S.T.B.

UNE LARGE GAMME DE TEINTES

Notre nuancier vous permet de créer sur mesure le style de sol qui vous convient, du plus artistique au plus sobre. Votre imagination ne connaît pas de limite : grâce au calepinage et aux mélanges de granulats, vous pouvez multiplier les combinaisons de couleurs, de motifs et de matières.



SATISFACTION GARANTIE

Le Terrazoflex Type H bénéficie d'un Avis Technique du CSTB et d'une garantie décennale. La majorité de nos procédés sont brevetés. Les matériaux sont formulés, fabriqués, conditionnés en Ile de France dans les usines Boulenger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

TERRAZOFLEX TYPE H

SOUS AVIS TECHNIQUE

Destination UPEC (* avec traitement des rives)	U4 P3 E2/3* C2 (neuf liant hydraulique) U4 P3 E1/2* C2 (neuf sulfate de calcium)
Épaisseur moyenne finie	6 à 9 mm
Classement au feu	Cfl-s1 / M3
Efficacité au bruit de choc: ISO 717-2 1996 selon épaisseur de la dalle béton et du sol	de 16 à 20 dB
Dureté shore A	> 80
GLISSANCE (pendule VEP) / (plan incliné)	VEP 50 / PC20
Résistance électrique transversale de sol : sol pouvant être conducteur	oui
Pose sur ancien carrelage	oui
Pose sur pierre	oui
Pose sur bois	oui
Pose sur ragréage fibre ou non	oui
Pose sur enrobé / asphalte	oui
Pose sur plancher chauffant	oui
Pose sur plancher réversible	oui
Pose sur ancienne résine	oui
Pose sur pente de 1 à 5% (rampe handicapé)	oui
Pose sur dalles vinyles amiantées	oui
Insensible à la remontée d'humidité par capillarité	oui
Peut s'intégrer dans une démarche environnementale	oui
Garantie décennale	oui

EXEMPLES NON EXHAUSTIFS DE NOS ZONES D'APPLICATION

ÉDUCATION

Université - Lycée - Collège - Primaire - Maternelle

- Salle de classe, salle polyvalente et technique, circulation intérieure
- Hall
- Cantine, restaurant universitaire, salle à manger, cafétéria, foyer
- Préau
- Terrasse et circulation extérieure
- Salle de sport, dojo, gymnase

SANTÉ

Hôpital - Clinique - Maison de retraite / convalescence / rééducation - CPAM - CAF

- Hall
- Circulation intérieure
- Restaurant, self, cafétéria, foyer
- Chambre, local de soins, salle de séjour des malades et de détente
- Plateau médico-technique, urgence, bloc opératoire ou obstétrical, réanimation
- Blanchisserie centrale, administration, consultation
- Déambulation extérieure
- Imagerie médicale, laboratoire, stérilisation, funérarium

COLLECTIVITÉS ADMINISTRATIONS

Mairie - Direction des services techniques - SAN - Crèche - Pôle administratif - Justice

- Hall d'entrée, couloir
- Coursive extérieure, balcon
- Restaurant, self, cafétéria, foyer, cantine, auditorium
- Bureaux paysager, collectif, salle de conférence, de réunion, bibliothèque
- Salle de sport, gymnase, dojo
- Hall de réception du public avec trafic important, aérogare
- Salle polyvalente, salle des fêtes, archives, reprographie, local d'informatique

COMMERCE INDUSTRIE HÔTELLERIE

Commerce - Grande Distribution - Immeuble de bureaux - Site industriel

- Salon de coiffure, show room, boutique
- Mall ou galerie marchande d'un centre commercial
- Salon, salle d'attente, de TV, de réunions, de conférences
- Grand salon pour congrès
- Salle de spectacle, hall, théâtre, cinéma
- Grande salle de spectacle, type "Zénith", discothèque

LOISIRS CULTURE

Cinéma - Bowling - Patinoire - Golf - Hara - Théâtre - Musée - Lieu de culte

- Parties communes, administration, consultation, restaurant, self, cafétéria, foyer
- Studio de télévision
- Pont de bateau, ponton, circulation espace public