

AMÉNAGER | DÉCORER | JARDINER



poser ses brise-vue soi-même  
permet de profiter de sa  
piscine loin des regards



## BRISE-VUE

**Nortene**, spécialiste des **aménagements** et de la **décoration extérieure**, s'inscrit dans une démarche visant à **limiter son impact environnemental**. La marque développe des **solutions éco-conçues, durables et fonctionnelles** pour structurer les **espaces extérieurs** et préserver l'intimité, notamment autour de la **piscine**.

En 2025, le pays comptait **3,6 millions de piscines**, soit 1 pour 20 habitants, selon Le Figaro Immobilier. Un développement qui renforce un **besoin essentiel** pour les particuliers : **préserver leur intimité**. Pour profiter pleinement de leur espace extérieur, de plus en plus de propriétaires optent pour des **brise-vue** et **panneaux d'occultation**. **Nortene** démontre qu'il est possible d'allier **esthétisme, protection visuelle et respect de l'environnement** afin de créer un **espace piscine à l'abri des regards**.

Avec le nouveau **KIT REPAIR - VIMET LOP**, la marque innove en proposant une **solution de réparation** pensée pour **prolonger la durée de vie** des **brise-vue** et s'inscrire dans une logique de **consommation plus responsable**. L'avantage avec les **brise-vue de Nortene**, en plus de les réparer, est de pouvoir faire les **installations soi-même**.

N'oubliez pas de nous suivre



[www.nortene.fr](http://www.nortene.fr)

## LES BRISE-VUE OFFRENT ESTHÉTISME ET INTIMITÉ

S'abriter des regards indiscrets permet de profiter pleinement de son jardin, de sa terrasse ou de sa piscine, en toute tranquillité. Les solutions sont faciles à poser et si souhaité à retirer soi-même lorsque l'hiver arrive.



Prix public généralement constaté à partir de **68€** (1 x 3 m)

vimet lop



### OSIER COMPOSITE

Canisse LOP (Light Organic Polymer). Clôture en composite semi-synthétique et recyclée. Lames homogènes assemblées par fil acier galvanisé. Brevet européen.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur: 1 m - 1,5 m - 2 m
- Longueur: 3 m
- 4 coloris
- Fabriqué en Espagne
- Fixer avec **FIXCANE**

kit repair - vimet lop

### KIT DE RÉPARATION POUR VIMET LOP ANTHRACITE



Grâce à ce nouveau kit de réparation, prolongez la durée de vie de votre canisse Vimet LOP. Chaque kit contient trois plaques de 20 cm, que vous pouvez utiliser pour réparer de petites fissures ou agrandir votre clôture. C'est la solution durable pour prolonger la durée de vie des produits du groupe Catral.



NEW 2026

Prix public généralement constaté à partir de **25,70€** (0,20 x 1 m)



Prix public généralement constaté à partir de **51,50€** (1 x 5 m)

reed multi



### FINES TIGES DE ROSEAU, ASSEMBLÉES EN PETITS FAGOTS

Une clôture faite de roseaux fins, assemblés en petits fagots, créant une clôture décorative et naturelle.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : fines tiges de roseau
- Poids : 1,25 kg/m<sup>2</sup>
- Diamètre des brins : 2 à 4 mm
- Largeur du fagot : 20 mm environ
- Tissage par fil galvanisé Ø 0,7 mm, demi-nœud
- Fil de fer à 5 cm du haut et du bas, puis tous les 10 cm dans la hauteur
- Fixer avec **TWISTER KIT**

**NORTENE®**

## corafence



### CLÔTURE EN ÉCORCES DE RÉSINEUX SIMPLE FACE

Lames d'écorce de résineux naturel, tissées avec du fil de fer plastifié.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Ecorces de résineux
- Largeur des lattes : +/- 3,5 cm
- Densité : 1,4 kg/m<sup>2</sup>
- Assemblage par fil de fer plastifié marron Ø 0,8 mm, tous les 10 cm
- Fixer avec **TWISTER KIT**



Prix public généralement constaté à partir de **38,80€** (1x3m)

#### Accessoires pour fixer :



Prix public généralement constaté à partir de **43€**

## twister kit

### LIEUR AUTOMATIQUE

Une fois un **brise-vue** acheté, l'important est de savoir comment **poser et accrocher** cet élément. Le **Twister Kit** propose un **lieur automatique** et des liens servant à **accrocher le brise-vue**. L'attache d'un brise-vue sur un support rigide existant sera alors pour vous un véritable **jeu d'enfant**.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Fil de fer galvanisé Ø1 -1,1 mm.
- Le Twister KIT est composé de l'outil lieur + 100 liens fournis.
- Le Twister FIX est composé de 200 liens.

## fixcane



### KIT DE FIXATION POUR BRISE-VUE ET CANISSES

Lors de la **pose d'un brise-vue**, la **fixation** est **primordiale** pour que l'élément soit **résistant au vent** et autres intempéries. **Fixcane** est la **solution idéale** pour fixer les canisses plastique et les écrans rigides, tous les 30 cm, à un grillage.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Plaquette en PE
- Fil de fer plastifié diam.1,4 mm, longueur 14 cm.
- Vendu en sachet de 26 pièces.



Prix public généralement constaté à partir de **2,26€**



## **ASTUCES EN MATIÈRE DE BRISE-VUES :**

- **Degré d'occultation** : Conçu pour répondre à **tous les besoins**, du niveau d'occultation bas pour ceux qui cherchent à créer une **séparation** dans l'espace **sans sacrifier** la vue ou la luminosité, jusqu'au niveau d'occultation moyen ou élevé, pour un usage totalement **occultant**.
- **Conditions météo** : La météo est un facteur **déterminant**. Si la zone est très **venteuse**, choisissez un **matériau respirant et résistant** qui évitera l'effet "parachute". Si le climat est très **humide**, un **matériau synthétique** est à privilégier car non sujet aux **moisissures**.
- **Installation** : La pose est généralement **simple**. Le **brise-vue** ou la **canisse** doit être **fixé à une clôture**, une balustrade existante ou tout autre support suffisamment **rigide** pour le recevoir. A fixer solidement à l'aide des **accessoires de fixation** recommandés.
- **Entretien** : En règle générale, le produit **synthétique** ne requiert **pas d'entretien** spécifique. Le produit **naturel** nécessitera **plus d'attention** pour **prolonger sa durée de vie**.

**Tous ces produits sont disponibles dans les jardineries, GSB et Lisas.  
Ainsi que sur la boutique en ligne [shop.nortene.fr](https://shop.nortene.fr)**



Pour plus d'informations : [www.nortene.fr](https://www.nortene.fr)

Contact marque : Véronique ROUE  
[vroue@nortene.com](mailto:vroue@nortene.com) - Tél. 02 43 64 14 14  
13 rue de la Libération - BALLÉE - 53340 VAL-DU-MAINE

Contact presse : Catherine Amsterdam  
[ca@amsterdamcommunication.fr](mailto:ca@amsterdamcommunication.fr) - Tél. 02 43 94 01 71

Téléchargement du dossier et des visuels HD sur la salle de presse  
de l'agence RP Amsterdam Communication :  
[www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html](https://www.amsterdamcommunication.fr/presse/accueil.html)